

ФЭМЕЛИ ЭКО




Материал внешней отделки: **Металл**

Металл МДФ

Вид: RL-4



Цвет: Шоколад букле



[Все варианты >](#)

Материал внутренней отделки: **Металл**

Металл МДФ

Вид: без рисунка внутри



[Все варианты >](#)

Внутренняя: Фурнитура

Вид: Хром 0883

Хром 0883 Черная TOR mini

Внутренняя: Ночная задвижка (опция для Хром)

Вид: нет

нет да

Внешняя: Фурнитура

Вид: Хром 0883

Хром 0883 Черная TOR mini

Характеристики



| | |
|--|---|
| Толщина металла: | короб 1,4 мм с ППП / полотно 1 мм с ППП (рулонная холоднокатаная сталь) |
| Покрытие металла: | порошково-полимерное |
| Короб: | цельнокатанный 104 мм / наличник 70 мм |
| Петли: | 2 шт. / на упорных подшипниках |
| Противосъёмные ригели: | 2 шт. / с петлевой стороны |
| Полотно: | цельногнутое 70 мм |
| Утепление полотна: | пенополистирол |
| Уплотнитель: | 2-х контурный трубчатый / 2 по периметру короба |
| Декоративная панель: | внешняя МДФ 10 мм / внутренняя МДФ 6 мм / лист металла |
| Механизм регулировки притвора полотна: | есть |
| Ручка: | 0883 (хром) |
| Глазок: | обзор 180° |
| ночная задвижка: | опция |

Конструкция



- 1 – цельнокатанный короб 104 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
- 2 – первый контур уплотнителя по периметру короба
- 3 – второй контур уплотнителя по периметру короба
- 4 – петли на упорных подшипниках 2 шт.
- 5 – противосъёмные ригели 2 шт.
- 6 – механизм регулировки притвора полотна
- 7 – цельногнутое усиленное полотно 70 мм
- 8 – внутренняя декоративная панель МДФ 6 мм
- 9 – слой тепло-звукоизолирующего материала пенополистирол
- 10 – основной лист металла 1 мм с ППП
- 11 – адгезионное циркониевое покрытие
- 12 – порошково-полимерное покрытие
- 13 – ручка 0883
- 14 – декоративная накладка на ключевину замка
- 15 – глазок
- 16 – внешняя панель МДФ 10 мм

Замковая система



ОСНОВНОЙ ЗАМОК/ ЗАМОК ВРЕЗНОЙ: МАСТИНО Т-32

тип: цилиндрический

взломостойкость: 3 класс

количество ригелей: 3 шт.

диаметр ригелей: 16 мм

вылет ригелей: 26 мм

бэксет: 68 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК/ ВРЕЗНОЙ: МАСТИНО Т 37/S6

тип: сувальдный

взломостойкость: 3 класс

количество ригелей: 3 шт.

диаметр ригелей: 16 мм

вылет ригелей: 26 мм

бэксет: 68 мм