

КАТАЛОГ 2026



МАСТИНО

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

| CITY MAX

безопасность и комфорт без границ

| CITY MAX IQ

жизнь без ключей

| CITY LITE

защита, которая вдохновляет

| CITY LITE IQ

мир инноваций и комфорта

| TERMO LITE

современная защита от холода

| TERMO SPLIT

технологии, сохраняющие тепло

| TRUST ECO

стандарт безопасности нового поколения

| TRUST MASS

профессиональная забота о комфорте
и безопасности

| FAMILY ECO

надёжность и уверенность без лишних слов

| FAMILY MASS




надёжная защита для самых важных

| HOME ECO

разумная экономия без потерь качества

| MEGA MASS

для гостеприимных хозяев



CITY MAX



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ БЕЗ ГРАНИЦ

Входная дверь CITY MAX – это идеальный баланс надежности и стиля. Ее жесткая и тщательно продуманная конструкция гарантирует высокую степень стойкости и долговечности, что делает дверь устойчивой к любым воздействиям. CITY MAX надежно защитит ваш дом, не зависимо от ритма городской жизни.

Максимальная безопасность – одна из ключевых особенностей двери CITY MAX. Дверь оснащена усиленной защитой замковой системы, включающей два замка разного типа высоких классов взломостойкости. Это обеспечивает надежную защиту вашего дома и дарит Вам и Вашим близким уверенность и спокойствие.

Выбирая CITY MAX, Вы получаете не только высокий уровень защиты, но и уникальный дизайн. Безопасность, надежность и стильное оформление – все это CITY MAX!

CITY MAX



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ дуб галифакс
медовый
рисунок 0



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ океан стронг
рисунок 137



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ эмаль
капучино
рисунок Si-10



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ графит софт
рисунок 164 mirror



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ авокадо
Рисунок 200




ППП чёрный муар
металлик
ПВХ гриджио
рисунок 140 mirror



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ эмаль светло-
серая/графит
софт
рисунок 404



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ бетон серый
рисунок 135



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ бетон тёмный
Рисунок 195



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ эмаль молоко
рисунок 194



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ кампари
стронг
рисунок 184



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ эмаль
светло-серая
рисунок 161

CITY MAX

КОНСТРУКЦИЯ



90 толщина
полотна
мм

10 мдф
панель
мм

3 контура
уплотнения

3 петли

Толщина металла полотна/короба 1,4/1,4 мм с ППП

Толщина короба 115 мм

Толщина полотна 90 мм

Внутренняя/внешняя панель МДФ 10/10 мм

Уплотнители 3 контура: 2 контура полиуретановых V-образных,
1 контур - магнитный

Наполнение полотна комбинированное: пенополистирол +
базальтовая плита


Замок основной цилиндрического типа KALE 252/R (4 класс взломостойкости)

Замок дополнительный сувальдного типа KALE 257/L
(4 класс взломостойкости)

Ручка Fuaro Red Line

CITY MAX

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ




без
рисунка

D-21/21B

D-22/22B

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



202

401

404

203

204

205

206

ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



0

1

2

6


100

130

135

136

137



159

160

161

162


163

173

181

182

183



184

189

190

191

192

193

194

195

197



198

199

200

201

207


Si-5

Si-6

Si-7

Si-8


ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



Si-9

Si-10

Si-11



140 mirror


164 mirror

CITY MAX

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



CITY MAX IQ



ЖИЗНЬ БЕЗ КЛЮЧЕЙ

Задайте новую планку безопасности и стиля в вашем доме с входной дверью CITY MAX IQ. Это не просто дверь, это воплощение современных технологий, надёжности и изысканного дизайна, которые подчеркнут ваш статус и обеспечат максимальную защиту.

CITY MAX IQ разработана с учетом современных трендов в области безопасности и функциональности. Она обладает прочной конструкцией, устойчивой к внешним воздействиям, что обеспечивает защиту Вашего дома.

CITY MAX IQ оснащена инновационным умным замком, который предлагает Вам жизнь без ключей. Автоматический замок обладает высокой взломостойкостью и надежной кодировкой сигналов. Управляйте дверью с помощью телефона, предоставляйте доступ друзьям и близким в одно касание.

Пора сказать "ДА" умным решениям и начать новую жизнь без компромиссов. Комфорт, стиль и высокие технологии – это CITY MAX IQ!

CITY MAX IQ



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ дуб галифакс
медовый/чёрный
матовый
рисунок 401



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ белый софт
рисунок 198



ППП серый муар
ПВХ бетон тёмный
рисунок 194



ППП серый муар
ПВХ дуб белый
скандинавский
рисунок 192



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ океан стронг
рисунок 205



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ дуб песочный
рисунок 100



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ кампари
стронг
рисунок 203



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ белый софт
рисунок 189



ППП серый муар
ПВХ тёмный лепел
рисунок Si-10



ППП серый муар
ПВХ бетон серый
рисунок 207



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ дуб галифакс
медовый/чёрный
матовый
рисунок 404



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ эмаль капучино
рисунок 164 mirror

CITY MAX IQ

КОНСТРУКЦИЯ



90 толщина
полотна
мм

10 мдф
панель
мм

3 контура
уплотнения

3 петли

Толщина металла полотна/короба 1,4/1,4 мм с ППП

Толщина короба 115 мм

Толщина полотна 90 мм

Внутренняя/внешняя панель МДФ 10/10 мм

Уплотнители 3 контура: 2 контура полиуретановых V-образных,
1 контур - магнитный

Наполнение полотна комбинированное: пенополистирол + базальтовая плита

Замок основной автоматический электронный с видеоглазком Sanyo D301

Замок дополнительный сувальдного типа KALE 257/L

(4 класс взломостойкости)

Ручка Привод от блока управления

CITY MAX IQ

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ




без
рисунка

D-21/21B

D-22/22B

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



202

401

404


203

204

205

206

ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



0

1

2

6


100

130

135

136

137



159

160

161

162

163

173

181

182

184



189

190

191

192


193

194

195

197

198



199

200

207

Si-5

Si-6


Si-7

Si-8

Si-9

Si-10

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




Si-11

140 mirror


164 mirror

CITY MAX IQ

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



CITY LITE



ЗАЩИТА, КОТОРАЯ ВДОХНОВЛЯЕТ

Стильная, яркая, ультрасовременная. Все это CITY Lite – входная дверь для тех, кто живет в ритме города, ценит стиль и стремится к максимальной защите своего дома.

Усиленный конструктив и высококачественные материалы обеспечивают высокую надежность и долговечность этой модели. А многоуровневая система защиты, включая замки высшего класса безопасности и противовзломные механизмы, гарантирует максимальную безопасность. Три контура уплотнителей обеспечивают высокую герметичность, защищают Ваш дом от шума, пыли и посторонних запахов, создавая безупречный комфорт.

Выбирайте лучшее для своего дома. Дизайн, надежность, безопасность – это CITY Lite!

CITY LITE



ППП чёрный
муар металл
ПВХ чёрный
матовый
рисунок 162



ПВХ белый
софт
рисунок 162



ППП чёрный
муар металл
ПВХ эмаль
капучино
рисунок 1



ПВХ эмаль
молоко
рисунок 1



ППП чёрный
муар металл



ПВХ эмаль
молоко
рисунок 184



ППП чёрный
муар металл
ПВХ верде
рисунок 200



ПВХ эмаль
светло-серая
рисунок 190



ППП чёрный
муар металл
ПВХ дуб галифакс
медовый/чёрный
матовый
рисунок 401



ПВХ эмаль
белоснежная
рисунок 159



ППП чёрный
муар металл
рисунок D-22



ПВХ эмаль
светло-серая
рисунок 164

CITY LITE

КОНСТРУКЦИЯ



90 толщина
полотна
мм

6 мдф
панель
мм

3 контура
уплотнения

3 петли

Толщина металла полотна/короба 1/1,4 мм с ППП

Толщина короба 115 мм

Толщина полотна 90 мм

Внутренняя/внешняя панель МДФ 6/10 мм

Уплотнители 3 контура D-образного уплотнителя

Наполнение полотна пенополистирол

Замок основной цилиндрического типа Fuaro MDV25/C-60.85.3R16

(4 класс взломостойкости)


Замок дополнительный сувальдного типа Fuaro MDV25/S-60.00.3R16 4 key

(4 класс взломостойкости)

Ручка H-0826

CITY LITE

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ




без
рисунка

D-21/21B

D-22/22B

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



202

401

404


203

204

205

206

ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



0

1

2

6


100

130

135

136

137



159

160

161

162


163

173

181

182

183



184

189

190

191

192

193

194

195

197



198

199

200

201

207


Si-5

Si-6

Si-7

Si-8


ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



Si-9

Si-10

Si-11



140 mirror


164 mirror

CITY LITE

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



CITY LITE IQ



МИР ИННОВАЦИЙ И КОМФОРТА

Будущее уже настало. И чтобы почувствовать это, откройте для себя CITY LITE IQ – стильную, надёжную и качественную дверь, с высоким уровнем защиты и комфорта.

Входная дверь CITY LITE IQ оснащена автономным полуавтоматическим замком нового поколения с дистанционным открыванием из любой точки мира. Специальное мобильное приложение позволяет контролировать дверь прямо с вашего телефона. Благодаря интуитивному интерфейсу и пяти способам доступа, каждый найдет наиболее подходящий для себя: отпечаток пальца, карта, пароль, приложение, а механический ключ всегда останется надежным резервным вариантом.

Откройте для себя современного помощника в создании безопасного пространства! Выбирайте CITY LITE IQ – идеальное сочетание надежности, стиля и инноваций!

CITY LITE IQ



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ Дуб галифакс
грей/эмаль
капучино
рисунок 404



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ эмаль
светло-серая
рисунок 136



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ графит софт
рисунок 173



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ бетон серый
рисунок 164 mirror



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ верде
Рисунок 197



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ ларче бянько
рисунок 140 mirror



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ Дуб шале
натуральный
рисунок Si-11



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ эмаль молоко
рисунок 0



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ бетон тёмный
Рисунок 1



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ Ясень
ривьера крем
рисунок 194



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ мрамор
чёрный
рисунок 100



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ кампари
стронг
рисунок 181

CITY LITE IQ

КОНСТРУКЦИЯ



90 толщина
полотна
мм

10 мдф
панель
мм

3 контура
уплотнения

3 петли

Толщина металла полотна/короба 1/1,4 мм с ППП

Толщина коробка 115 мм

Толщина полотна 90 мм

Внутренняя/внешняя панель МДФ 6/10 мм

Уплотнители 3 контура D-образного уплотнителя

Наполнение полотна пенополистирол


Замок основной полуавтомат Apecs Smart SL-52-60/85/8001-BLM

Замок дополнительный сувальдного типа Fuaro MDV25/S-60.00.3R16 4 key
(4 класс взломостойкости)

Ручка блок управления Apecs Smart

CITY LITE IQ

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ




без
рисунка

D-21/21B

D-22/22B

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



202

401

404


203

204

205

206

ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



0

1

2

6


100

130

135

136

137



159

160

161

162


163

173

181

182

184



189

190

191

192


193

194

195

197

198



199

200

207

Si-5

Si-6


Si-7

Si-8

Si-9

Si-10

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




Si-11

140 mirror


164 mirror

CITY LITE IQ

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



TERMO LITE



СОВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА

Откройте для себя двери TERMO LITE – идеальный выбор для вашего загородного дома, дачи или коттеджа. Эта дверь была создана с акцентом на комплексную защиту комфорта и безопасности, что делает её незаменимым элементом вашего дома.

Главной особенностью модели выступает комбинированный терморазрыв нового поколения. Эта технология надёжно оберегает от холода и промерзаний, обеспечивая высокую теплоизоляцию и комфортный микроклимат в Вашем доме в любое время года. А замки двух разных систем, включая модель с термоштоком, обеспечивают высокую безопасность, делая дверь не только теплой, но и надёжной защитой.

Ваш дом заслуживает лучшего. Выбирайте современную защиту от холода! Комфорт, надёжность и стиль – это TERMO LITE!

TERMO LITE



ППП шоколад
букле
рисунок RL-3



ППП шоколад букле
ПВХ дуб песочный
рисунок 100



ППП чёрный муар
металлик
рисунок RL-2



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ эмаль молоко
рисунок 135



ППП чёрный муар
металлик
Рисунок RL-1



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ верде
рисунок 112



ППП серый муар
рисунок RL-3



ППП серый муар
ПВХ бетон серый
рисунок 130



ППП антрацит
букле
Рисунок RL-4



ППП антрацит
букле
ПВХ авокадо
рисунок 199



ППП шоколад
букле
рисунок RL-2



ППП шоколад
букле
ПВХ дуб галифкс
грей
рисунок 0

TERMO LITE

КОНСТРУКЦИЯ



104 толщина
полотна
мм

6 мдф
панель
мм

3 контура
уплотнения

2 петли

Полотно составное толщиной 104 мм, наружная часть из цельногнутого листа металла 1 мм с ППП, внутренняя часть из полимерного материала

Наполнение полотна: пенополистирол

Толщина короба: 143 мм

Внутренняя/внешняя панель МДФ 6 /10 мм

Уплотнители: 3 резиновых, D-образный 10x12 мм

Замок основной цилиндрического типа Guardian 32.11 (4 класс взломостойкости)


Замок дополнительный сувальдного типа Guardian 30.01

(3 класс взломостойкости)

Ручка Н-0593 хром

ТЕРМО ЛИТЕ

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ



без
рисунка

RL-1

RL-2

RL-3

RL-4

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



0

1

2


6

100

102

137

161



189

190


197

198

199

200

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



0

1

2


4

6

100

102

103



104

105

112


130

135

136

137

159



161

163

197

198

199


200

140
mirror

164
mirror

ТЕРМО ЛИТЕ

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ ВНЕШНИХ МДФ ПАНЕЛЕЙ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



TERMO SPLIT



ТЕХНОЛОГИИ, СОХРАНЯЮЩИЕ ТЕПЛО

Ваш дом может быть построен из брёвен или из камня, стоять на бетонном монолите или на современных сваях, укрываться гибкой черепицей или профлистом, он может быть любым. Но несомненно одно: в доме должно быть тепло и уютно. Для этого мы и создали модель TERMO SPLIT.

TERMO SPLIT – это специальная дверь для частного дома с технологией терморазрыва. Её задача – противостоять холоду и воздействиям внешней среды. Секрет TERMO SPLIT в многослойной связке материалов и утеплителей разных типов. А специальный изолирующий компонент с низкой теплопроводностью препятствует проникновению холода внутрь. Внешнее покрытие прекрасно сохраняется в сложных условиях воздействия ультрафиолета, влаги и ветра. Замки высокого класса взломостойкости оптимально подходят для эксплуатации на границе «улица–дом».

Оставьте холод за порогом! Комфорт, морозоустойчивость и надёжность – это TERMO SPLIT.

TERMO SPLIT



ППП шоколад
букле
рисунок R-4



ПВХ карамель
рисунок 136



ППП антрацит
букле
ПВХ кашемир
софт
рисунок 2



ПВХ дуб белый
скандинавский
рисунок 164



ППП антрацит
букле
ПВХ тёмный
пепел
рисунок 161



ПВХ бетон
тёмный
рисунок 130



ППП шоколад
букле



ПВХ дуб галифакс
медовый
рисунок 1



ППП шоколад
букле
рисунок R-4



ПВХ дуб золотой
рисунок 4



ППП антрацит
букле
рисунок R-5



ПВХ белый ларче
рисунок 140

TERMO SPLIT

КОНСТРУКЦИЯ



104 толщина
полотна
мм

10 мдф
панель
мм

3 контура
уплотнения

3 петли

Полотно составное толщиной 104 мм, наружная часть из цельногнутого листа металла 1,4 мм с ППП, внутренняя часть из полимерного материала

Наполнение полотна: базальтовая плита, пенополистирол

Двусоставной короб с терморазрывом 143 мм

Внутренняя/внешняя панель МДФ 10/10 мм

Замок основной сувальдного типа Guardian 30.11 (3 класс взломостойкости)

Замок дополнительный сувальдного типа Guardian 30.01
(3 класс взломостойкости)


Ручка Н-0593

Фурнитура: декоративные накладки

Накладной нержавеющий порог

ТЕРМО СPLIT

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ



без
рисунка

R-4

R-5

R-6

RL-1

RL-2

RL-3

RL-4

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



0

1

2


6

100

102

137

161



189

190


197

198

199

200

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



0

1

2


4

6

100

102

103



104

105

112

130

135

136

137

159



161

163

197

198

199

200

140
mirror

164
mirror

TERMO SPLIT


ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ




ПВХ ПОКРЫТИЕ ВНЕШНИХ МДФ ПАНЕЛЕЙ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



TRUST ECO



СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Мы создавали TRUST ECO для людей, которые знают истинную цену своим достижениям. Поэтому мы заложили в его разработку, пожалуй, лучший конструктив из проверенных временем.

Холоднокатанная сталь российского производства, три контура уплотнителей, проверенные замки высших классов взломостойкости обеспечивают TRUST ECO высокую надёжность и долговечность. Широкий выбор стильных современных отделок, отражающих самые смелые тренды в мире дизайна, позволяют подобрать дверь под любой интерьер.

Достигайте вершин и становитесь лучше! Улучшенный конструктив, качество и стиль – это TRUST ECO.

TRUST ECO



ППП чёрный
муар металллик
Рисунок RL-11



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ дуб галифакс
грей
Рисунок 193



ППП чёрный
муар металллик
ПВХ бетон графит
Рисунок 183



ППП чёрный
муар металллик
ПВХ белый софт
Рисунок 184



ППП антрацит
букле
ПВХ капучино
Рисунок 2



ППП антрацит
букле
ПВХ бетон серый
Рисунок 164



ППП антрацит
букле
ПВХ авокадо
Рисунок 1



ППП антрацит
букле
ПВХ дуб галифакс
медовый
Рисунок 189



ППП антрацит
букле
ПВХ верде
Рисунок 130



ППП антрацит
букле
ПВХ эмаль
белоснежная
Рисунок 159



ППП антрацит
букле
ПВХ графит софт
Рисунок 173



ППП антрацит
букле
ПВХ гриджио
Рисунок 183

TRUST ECO

КОНСТРУКЦИЯ



90 толщина
полотна
мм

10 мдф
панель
мм

3 контура
уплотнения

2 петли

Полотно толщиной 90 мм

Наполнение полотна: пенополистирол

Короб цельнокатаный глубиной 104 мм

Внутренняя/внешняя панель МДФ 10/10 мм

Замок основной цилиндрического типа Border 3B4-3/85Г
(4 класс взломостойкости)

Замок дополнительный сувальдного типа Border 3B 8-6/14
(2класс взломостойкости)

Ручка 0593

Фурнитура: декоративные накладки БОН

TRUST ECO

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ



RL-1

RL-2

RL-3


RL-4

RL-10

RL-11

RL-12

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



202

401

404


203

204

205

206

ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



0

1

2

6

100

104

109

112

130

135

136

137

159

160

161

162

163

173

181

182

183

184

189

190

191

192

193

194

195

197

198

199


200

201

207

Si-5

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



Si-6

Si-7

Si-8

Si-9

Si-10

Si-11

140 mirror


164 mirror

TRUST ECO

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



TRUST MASS



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОТА О КОМФОРТЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

Вы знаете цену каждой своей победе. Полученные знания, приобретённый опыт сделали вас сильнее. Важно защитить уже достигнутое. Доверить то, что по-настоящему ценно, можно TRUST MASS.

TRUST MASS – модель с высоким уровнем потребительских свойств. Повышенная тепло- и шумоизоляция благодаря наличию базальтовой плиты высокой плотности и трём уплотнителям гарантирует защиту дома от шума и запаха. Замки наивысших классов взломостойкости подарят спокойствие и безопасность владельцу.

Обеспечьте надёжную защиту своему дому! Безопасность, комфорт и стиль – это TRUST MASS.

TRUST MASS



ППП антрацит
букле
Рисунок D-5



ППП антрацит
букле
ПВХ бетон серый
Рисунок Si-3 Mirox
Grey



ППП чёрный
муар металллик
Рисунок R-4



ППП чёрный
муар металллик
ПВХ белый софт
Рисунок 190



ППП чёрный
муар металллик
ПВХ авокадо
Рисунок 161



ППП чёрный
муар металллик
ПВХ белый ларче
Рисунок 160



ППП антрацит
букле
ПВХ графит
софт
Рисунок 2



ППП антрацит
букле
ПВХ эмаль
светло-серая
Рисунок 164



ППП антрацит
букле
ПВХ verde
Рисунок 195



ППП антрацит
букле
ПВХ гриджидо
Рисунок 182



ППП чёрный
муар металллик
ПВХ эмаль
капучино
Рисунок 109



ППП чёрный
муар металллик
ПВХ дуб галифакс
медовый
Рисунок 189

TRUST MASS

КОНСТРУКЦИЯ



90 толщина
полотна
мм

16 мдф
панель
мм

3 контура
уплотнения

3 петли

Полотно толщиной 90 мм

Наполнение полотна: базальтовая плита

Короб цельнокатаный глубиной 104 мм

Внутренняя/внешняя панель МДФ 16/10 мм

Замок основной цилиндрического типа Guardian 32.11

(4 класс взломостойкости)

Замок дополнительный сувальдного типа Guardian 30.01

(3 класс взломостойкости)

Ручка 0593

Фурнитура: декоративные накладки БОН

TRUST MASS

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ




R-4 R-5 R-6 D-4/4B D-5/5B D-8/8B D-16/16B

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




202 401 404 203 204 205 206


ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



0 1 2 6 100 104 109 112 130 135



136 137 159 160 161 162 163 173 181 182




183 184 189 190 191 192 193 194 195 197



198 199 200 201 207 Si-5 Si-6 Si-7 Si-8 Si-9


ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




Si-10 Si-11 140 mirror 164 mirror Si-2 Si-3 Si-4

TRUST MASS

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



FAMILY ECO



НАДЁЖНОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ

Все мы мечтаем проводить больше времени с близкими. Будь то традиционные семейные обеды по субботам, или совместный просмотр сериалов вечерами на диване, или настольные игры в дружеской компании. Главное, чтобы ничто этому не помешало.

Мы понимаем, насколько это важно. Поэтому дверь FAMILY ECO с надёжным конструктивом, прочным материалом и высокими показателями тепло- и шумоизоляции была создана, чтобы оградить вас от внешнего шума и непрошенных гостей.

Создай безопасный мир своим близким! Уют, ответственность, долговечность – это FAMILY ECO.

FAMILY ECO



ППП шоколад
букле
ПВХ верде
Рисунок 197



ППП шоколад
букле
ПВХ белый софт
Рисунок 195



ППП антрацит
букле
Рисунок RL-4



ППП антрацит
букле
ПВХ бетон серый
Рисунок 137



ППП антрацит
букле
ПВХ оскуро
Рисунок 2



ППП антрацит
букле
ПВХ ларче белый
Рисунок 140



ППП шоколад
букле
ПВХ грецкий
орех
Рисунок 193



ППП шоколад
букле
ПВХ бянка ларче
Рисунок 109



ППП чёрный
муар металлик
Рисунок RL-4



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ дуб белый
скандинавский
Рисунок 1



ППП чёрный
муар металлик
Рисунок RL-2



ППП чёрный
муар металлик
ПВХ дуб шале
натуральный
Рисунок 194

FAMILY ECO

КОНСТРУКЦИЯ



70 толщина
полотна
мм

10 мдф
панель
мм

2 контура
уплотнения

2 петли

Полотно толщиной 70 мм

Утепление полотна: пенополистирол

Короб цельнокатаный глубиной 104 мм

Внутренняя/внешняя панель МДФ 6/10 мм

Замок основной цилиндрического типа Border ЗВ4-3/85Г
(4 класс взломостойкости)

Замок дополнительный сувальдного типа Border ЗВ 8-6/14
(2 класс взломостойкости)

Ручка 0883

Фурнитура: декоративные накладки БОН

FAMILY ECO

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



без рисунка

RL-1


RL-2

RL-3

RL-4

404

ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



1

2


100

104

109

112

130



135

136


137

193

194

195

197



198

199

200

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ


ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



без рисунка



142




140 mirror




164 mirror

FAMILY ECO

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



FAMILY MASS



НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ САМЫХ ВАЖНЫХ

К чему бы вы не стремились, дом всегда остаётся островком безопасности для вас и для тех, кто вам дорог. Всё остальное приходит и уходит. Истинный уют создаётся годами и мы верим, что он всегда будет под надёжной защитой FAMILY MASS.

Особенность FAMILY MASS – уникальное беспустотное заполнение полотна вспененным полиуретаном. Это единственный вид наполнителя полотен, исключая образование мельчайших пустот. А в совокупности с конструкцией высокой прочности, надёжной замковой системой и двумя контурами уплотнителя в квартире будет тихо и комфортно.

Семейным вечерам ничто не мешает! Уверенность, спокойствие, безопасность – это FAMILY MASS.

FAMILY MASS



ППП чёрный
муар металллик
Рисунок R-6



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ бяанко ларче
Рисунок 142
стекло Lakobel White



ППП чёрный
муар металллик
Рисунок R-2



ППП чёрный
муар металллик
ПВХ белый ларче
Рисунок 109



ППП антрацит
букле
ПВХ бетон
тёмный
Рисунок 130



ППП антрацит
букле
ПВХ бетон серый
Рисунок 130



ППП шоколад
букле
ПВХ холст
вулканический
Рисунок 198



ППП шоколад
букле
ПВХ эмаль капучино
Рисунок 2



ППП антрацит
букле
ПВХ верде
Рисунок 194



ППП антрацит
букле
ПВХ гриджио
Рисунок 193



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ авокадо
Рисунок 200



ППП чёрный муар
металлик
ПВХ белый софт
Рисунок 140

FAMILY MASS

КОНСТРУКЦИЯ



70 толщина
полотна
мм

10 мдф
панель
мм

2 контура
уплотнения

2 петли

Полотно толщиной 70 мм

Наполнение полотна: пенополиуретан

Короб цельнокатаный глубиной 104 мм

Внутренняя/внешняя панель МДФ 10/10 мм

Замок основной цилиндрического типа Guardian 32.11

(4 класс взломостойкости)

Замок дополнительный сувальдного типа Guardian 30.01

(3 класс взломостойкости)

Ручка 0883

Фурнитура: декоративные накладки БОН


FAMILY MASS

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



без рисунка



R-2




R-4



R-5




R-6



404

ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



1



2




100



104



109




112




130




135




136




137




193




194



195




197



198



199



200

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ




без рисунка

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



142



140 mirror




164 mirror

FAMILY MASS

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



HOME ECO



РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЯ БЕЗ ПОТЕРЬ КАЧЕСТВА

Жизнь наполнена удивительными событиями. Ещё вчера вы возвращались домой с портфелем наперевес, а сегодня строите своё собственное будущее в своём доме. Дверь HOME ECO каждый день открывает путь к новым событиям, впечатлениям и возможностям.

HOME ECO – надёжная и доступная дверь, в которую мы вложили наши знания и передовые технологии. Короб, созданный из цельного листа стали, обладает повышенной прочностью. Полимерно-порошковое покрытие с антикоррозийной обработкой гарантирует долгий срок эксплуатации. Надёжный конструктив, наполнение полотна современными материалами и плотное прилегание уплотнителей обеспечивают достойное качество. Поэтому дверь HOME ECO будет служить вам десятилетия.

Выбирай простые решения для своего комфорта! Доступность, качество и безопасность – это HOME ECO.

HOME ECO



ППП антрацит
букле



ППП антрацит
букле



ППП шоколад
букле
рисунок RL-2



ПВХ дуб шале
натуральный
рисунок 2



ППП чёрный
муар металл



ПВХ бянка ларче
рисунок 109



ППП антрацит
букле



ПВХ белый ларче
рисунок 135



ППП шоколад
букле
рисунок RL-1



ПВХ бянка ларче
рисунок 140



ППП антрацит
букле



ПВХ бетон тёмный
рисунок 130

HOME ECO

КОНСТРУКЦИЯ



60 толщина
полотна
мм

6 мдф
панель
мм

2 контура
уплотнения

2 петли

Полотно толщиной 60 мм

Наполнение полотна: пенополистирол

Короб цельногнутый глубиной 80 мм

Внутренняя/внешняя панель МДФ 6/10 мм

Замок основной цилиндрического типа МАСТИНО Т 32

(2 класс взломостойкости)

Замок дополнительный сувальдного типа МАСТИНО Т 37/S6

(2 класс взломостойкости)

Ручка 0826

Фурнитура: декоративные накладки МОН

HOME ECO

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ



без
рисунка



RL-1



RL-2



RL-3



RL-4



RL-10



RL-11



RL-12

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ




без
рисунка

ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



1



2




100



104



109



112




130



135



136



137



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ





140 mirror

HOME ECO


ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



MEGA MASS



ДЛЯ ГОСТЕПРИИМНЫХ ХОЗЯЕВ

Гостеприимные хозяева широко распахивают двери. Это особое настроение, когда сегодня мы хотим пригласить в гости всех своих друзей, а завтра – поменять интерьер квартиры и купить новый диван нестандартного размера. А кто решил, что вы должны ограничивать себя?

MEGA MASS – специальная дверь для нестандартных проёмов. Её преимущество – дополнительная распашная створка, выполненная в едином дизайнерском решении с основным полотном. Нестандартная дверь выглядит стильно и при этом не уступает классической по показателям взломостойкости и тепло-шумоизоляции.

Пришло время мыслить шире! Дверь с размахом, надёжность и качество – это MEGA MASS.

MEGA MASS



ППП антрацит
букле
ПВХ графит софт
рисунок 184



ПВХ дуб шале
натуральный
рисунок 136



ППП антрацит букле
рисунок D-5



ПВХ белый ларче
рисунок 161



ППП шоколад
букле
ПВХ дуб коньяк
рисунок 108



ПВХ бяно ларче
рисунок 110



ППП антрацит
букле



ПВХ дуб серый
рисунок 110



MEGA MASS

КОНСТРУКЦИЯ



Полотно толщиной 70 мм

Наполнение полотна: пенополистирол

Короб цельногнутый глубиной 104 мм

Внутренняя/внешняя панель МДФ 6/10 мм


Замок основной цилиндрического типа Border 3B4-3/85Г
(4 класс взломостойкости)

Замок дополнительный сувальдного типа Border 3B8-6/14
(2 класс взломостойкости)


Ручка 0883

MEGA MASS

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ




без рисунка




D-5

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ



без рисунка

ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




104




108




110



136



161




184

MEGA MASS

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ





mastino.ru